РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

Изх. № ..26-00-2902/А52 **Вх. № 26-00-2902/А51/11.02.2025 г.**
гр. Варна.....12..03...2025.....

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ КОЛЕВ
ПЪЛНОМОЩНИК НА "В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ" ООД
УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ № 10
РАЙОН „СРЕДЕЦ“
ГРАД СОФИЯ
e-mail: nikolay.kolev@greenvolt.com

КОПИЕ ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
КМЕТА НА С. ГУСЛАР, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
КМЕТА НА С. БЕЗМЕР, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
КМЕТА НА С. БОЖАН, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
КМЕТА НА С. МАЛИ ИЗВОР, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
КМЕТА НА С. ПОПГРУЕВО, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
КМЕТА НА С. КОЧМАР, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН“

Относно: Първа оценка качество на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение /ИП/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,

Във връзка с постъпил в РИОСВ – Варна доклад за ОВОС с приложенията към него на ИП за „Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 броя вятърни генератора, две електрически подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни и обслужващи площадки и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към електропреносната мрежа, разположени в землищата на град Тервел и селата Гуслар, Безмер, Кочмар, Попгруево, Божан и Мали Извор, община Тервел, с възложител: "В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ" ООД, за оценка на неговото качество, по чл. 13 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* /ДВ, бр.25/2003г., изм.доп./, Ви уведомявам следното:

I. По отношение на оценката на качеството на доклада за ОВОС, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предложената структура на доклада за ОВОС е съобразена с нормативните изисквания на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.

Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 1 от Наредбата за ОВОС, и във връзка с чл. 96, ал. 6 от ЗООС, оценката на качеството на гореописания доклад за ОВОС е **положителна**. Качеството на документацията е оценено в съответствие с критериите по чл. 14, ал. 1 и предвид чл. 14, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, както следва:

1. Изготвеният доклад съответства на представеното задание по чл. 10 от Наредбата за ОВОС.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 3 на ЗООС възложителят на ИП е провел консултации с всички компетентни органи, специализирани ведомства, организации и засегнатата общественост. Резултатите от извършените консултации са отразени и представени като Приложение.
3. Разгледани са алтернативи, свързани с ИП, като са оценени предимствата и недостатъците на всяка една от тях включително е разгледана и нулевата алтернатива.
4. Направена е характеристика на инвестиционното предложение, като е разгледано фактическото състояние на района.
5. Направено е описание, анализ и оценка на вероятните значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на етапите на ИП.
6. Разгледани са съпътстващи обекти и дейности, свързани с ИП, като е приложен необходимия картен материал.
7. В доклада за ОВОС са предложени конкретни мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве, за различните етапите на инвестиционното предложение.
8. Предвид разпоредбите на чл. 14, ал. 2, т. 1, буква „а“ от *Наредбата за ОВОС* в РИОСВ-Варна е постъпило становище на РЗИ-Добрич (изх. №10-12-1/11.02.2025 г.) /приложение/, съгласно което РЗИ-Добрич дава положително становище на доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, при следните условия: спазване изискванията на Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението и на Закона за защита от шума; спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.); представяне на протоколи от проведени изпитвания при въвеждане в експлоатация на ВяЕЦ, удостоверяващи, че стойностите на измерените нива на шум, вибрации и електромагнитни лъчения по регулационните граници на най-близките населени места и в най-близките жилищни сгради и помещения до обектите (60 броя вятърни генератора и 2 електрически подстанции) са в съответствие с действащото законодателство. След изготвяне и процедиране на ПУП-ПЗ, същите следва да бъдат съгласувани с РЗИ-Добрич.
9. Във връзка с разпоредбите чл. 14, ал. 11 от *Наредбата за ОВОС*, за извършване оценка на качеството на доклада по отношение на направените в него анализ и

оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху компонент „Води“ от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е получено становище с изх. №ПУ-01-321(11) от 06.02.2025 г. /приложение/, съгласно което в доклада за ОВОС е разгледано и анализирано въздействието върху повърхностните и подземни води, вкл. и зоните за защита на водите при реализацията и експлоатацията на ИП. БДДР подкрепя мерките за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на ИП по отношение на компонент „Води“.

10. Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 11 от *Наредбата за ОВОС*, за извършване оценка на качеството на доклада за ОВОС по отношение на направените в него анализ и оценка и изясняване степента на значимост на въздействието от ИП е изпратено писмо до Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. В отговор е получено положително становище (с изх. № 120-РД-08/06.02.2025 г. на ИБЕИ), относно качеството на направените в докладите за ОВОС и ОСВ анализи и значимостта на въздействията върху околната среда. В Докладът е направена експертна оценка на потенциалните въздействия, свързани с изграждането и експлоатацията на ветроенергийния парк в разглеждания район. Направените изводи по отношение на въздействията от екипа по ОВОС и ДОСВ са обективни, адекватни и в съответствие с целите на оценката.
11. По компонент „атмосферен въздух“ - представената информация е разработена без забележки. Предвидените с ИП дейности, през експлоатационния период не са свързани с емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух. Единствено през периода на строителство се очаква да бъдат емитирани характерните за този тип дейности, неорганизирани емисии на общ прах (TSP) - изкопи, насипи, планировка на терена, както и отработени газове от двигателите с вътрешно горене на използваната специализирана строителна механизация и тежкотоварни транспортни средства, представени основно от: азотни окиси (NOx), въглероден окис (CO), серни окиси (SO_2), неметанови летливи органични съединения (VOX), сажди (PM) и др. замърсители от I, II и III група. Посочените замърсители са количествено ограничени и с това изключително нисък интензитет за разглежданите строителни площадки, предвид ограничения по обем СМР, включително броя и вида на предвидената за използване техника и строителна механизация.
12. По компонент „води“ - представената информация е разработена без забележки. Принципно съоръженията към подстанциите са открит тип, без постоянен обслужващ персонал. В една от тях обаче ще се изгради и обслужваща сграда за ИП, в която ще се помещават малки работни помещения за дребни ремонти от ежедневната поддръжка на съоръженията и ще е постоянно работно място на до 10 човека. Подстанцията ще има и битови санитарни помещения. В следствие на жизнената дейност на персонала ще се генерират битово-фекални отпадъчни води, които ще постъпват в черпателен резервоар (по един в подстанция), от където периодично ще се изчерпат и извозват от специализирана фирма, притежаваща необходимия лиценз за извършване на тази дейност. Предвидените дейности в ИП не са свързани с формиране на производствени отпадъчни води.
13. По компонент „почви“ - в доклада за ОВОС е представена адекватна информация по отношение опазване и възстановяване на почвите, отнемане и

опазване на хумусния пласт, по време на строителния и експлоатационния период, както и рекултивация и възстановяване на увредените земи. В доклада не е посочено намерение за изработване на проект за рекултивация. Обръщам Ви внимание, че рекултивационни дейности се извършват на основание проект за рекултивация. Съобразно гореизложеното, е необходимо да се изработи проект за рекултивация за обекта, както и да се съгласува по надлежния ред. Проектите за рекултивация се изготвят на основание 15, ал. 1 и 2 от Наредба 26 от 2002 г., едновременно с проекта за основния обект. В случай, че не е спазена разпоредбата на ал. 2, се разработва отделен самостоятелен проект.

14. По фактор „шум“ - представената информация е разработена без забележки. Съгласно заключенията направени в доклада при експлоатация на новата вятърна електрическа централа за производство на електрическа енергия „АТЛАС“ с инвеститор „В-Ридиум АТЛАС Енерджи“ ООД, се гарантира спазване граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, регламентирани в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МОСВ и МЗ.
15. По фактор „отпадъци“ – представената информация е разработена без забележки. В доклада са разгледани дейностите, свързани с образуване на отпадъци на обекта при изграждането, експлоатацията и извеждането му от експлоатация.
16. По фактор „Опасни химични вещества“ - представената информация е разработена без забележки. В ДОВОС е представена подробна информация за вида, класификацията и количествата на химичните вещества и смеси, в т.ч. на опасните вещества (включително отпадъци) от приложение № 3 към *Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.)*, които могат да бъдат налични на площадката по време на строителството и по време на експлоатацията, както и заключенията от извършена класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 от същия закон. Съгласно заключенията предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Като приложения на ДОВОС са представени информационни листове за безопасност за наличните и употребявани опасни химични вещества и смеси. В ДОВОС са описани мерки, които ще се предприемат по отношение наличието и употребата на опасните химични вещества и смеси, с цел предотвратяване, намаляване и ограничаване на отрицателното им въздействие върху компонентите на околната среда.
17. Възложителят не предвижда изграждане и експлоатация на инсталации и съоръжения, както и извършване на дейности, попадащи в обхвата на Приложение № 4, към чл.117, ал.1 от ЗООС.

II. По отношение на представеното нетехническо резюме

Съгласно § 1. т. 27. от ДР на ЗООС "Нетехническо резюме" е кратко изложение на достъпен за обществеността език на информацията в доклада за ОВОС в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада, съдържащо необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми).

По отношение на представеното „нетехническо резюме“, като обем и достъпност за обществеността, отговаря на изискванията на закона.

III. По отношение на качеството на Доклад за оценка за степента на въздействието върху предмета и целите на опазване на защитените зони от

Екологичната мрежа НАТУРА 2000 в резултат от реализацията на инвестиционното предложение

Във връзка с представения в РИОСВ-Варна, Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) върху ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река“, ЗЗ BG0000107 „Суха река“, ЗЗ BG0002048 „Суха река“ и ЗЗ BG0002039 „Хърсовска река“, в резултат от реализацията на ИП за „Изграждането на нова вятърна електрическа централа /ВяЕЦ/ „Атлас“, състояща се от: до 60 бр. вятърни генератори, една или две електрически подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни площадки и кабелни линия за свързване на електрическите подстанции към мрежата, в землищата на гр. Тервел, с. Гуслар, с. Безмер, с. Кочмар, с. Попгруево, с. Божан, с. Мали Извор, община Тервел, област Добрич в до 62 бр. самостоятелни поземлени имоти, възложител "В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ" ООД, предлагам:

На основание чл. 39, ал. 8 и чл. 24, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, в сила от 11.09.2007 г. с изм. и доп.), предлагам за качеството на ДОСВ върху предмета и целите опазване на гореописаните зони в резултат от реализацията на ИП, да се даде **положителна оценка**, поради това че информацията в него е достатъчна за вземане на решение:

- Оценката на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река“, ЗЗ BG0000107 „Суха река“, ЗЗ BG0002048 „Суха река“ и ЗЗ BG0002039 „Хърсовска река“, в резултат от реализацията на ИП, е представена под формата на доклад, който съдържа необходимите елементи, съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС и съответства на изискванията, дадени с писмо изх. № 26-00-2902/А17/07.07.2023 г. на РИОСВ-Варна.
- Направени са описание, анализ и съпоставка на алтернативите и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони – разгледани са алтернативи за: вида на електродобивните съоръжения; на база ветрови потенциал; технически характеристики на ветрогенераторите и оборудването; местоположение и разположение на ветрогенераторите; по отношение на брой съоръжения и мощност; период на изграждане; начин на използване на терените и формиране на инфраструктурата; по отношение на начина на присъединяване на ИП към електропроводната мрежа; за реализация, свързани с биоразнообразието и оценка на вариантите, както и нулева алтернатива.
- Направена е оценка на вида и степента на въздействията като са описани вероятни преки и непреки въздействия, кумулативни такива, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река“, ЗЗ BG0000107 „Суха река“, ЗЗ BG0002048 „Суха река“ и ЗЗ BG0002039 „Хърсовска река“, от реализацията на ИП.
- Разграничени са конкретните въздействия на ИП по отделно върху четирите защитени зони.
- Разграничени са конкретните въздействия на ИП върху отделни видове и техните местообитания, предмет на опазване в четирите защитени зони.
- Предложени са смекчаващи мерки по време на проектиране, по време на строителство и по време на експлоатация, предвидени за предотвратяване и намаляване на конкретни неблагоприятните въздействия от реализацията на ИП върху защитените зони.
- Към ДОСВ са приложени графични материали – схеми, таблици, снимки.
- Описаната в доклада информация е достатъчна за вземане на решение.

На основание чл. 24, ал. 7 и чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал. 9 от Наредбата за ОС, РИОСВ-Варна, ще проведе консултации с обществеността като в 5 – дневен срок от уведомяването с настоящето писмо ще публикува на интернет страницата си информация относно ИП, включително графичен материал и доклада за оценка на степента на въздействие, за срок от 30 дни.

IV. По отношение на действията, които следва да предприемете за продължаване на процедурата по ОВОС

Въз основа на гореизложеното и в изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, РИОСВ-Варна **определя кметство: с. Гуслар, с. Безмер, с. Кочмар, с. Попгруево, с. Божан, с. Мали Извор, община Тервел, обл. Добрич и община Тервел,** като засегнати, с които съвместно да организирате обществено обсъждане на доклада за ОВОС заедно с всички приложения към него. За целта е необходимо да предприемете следните действия:

1. Да осигурите обществен достъп до документацията по ОВОС за срок най-малко 30 дни преди началото на общественото обсъждане и място за представяне на писмени становища.
2. На основание чл. 17, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* да предоставите по един екземпляр от доклад за ОВОС с всички приложения към него на кметство: с. Гуслар, с. Безмер, с. Кочмар, с. Попгруево, с. Божан, с. Мали Извор, община Тервел, обл. Добрич и община Тервел заедно с писмено искане по чл. 97, ал. 2 от ЗООС.
3. За организиране на срещите за обществено обсъждане следва да внесете писмено искане до засегнатите кметства: с. Гуслар, с. Безмер, с. Кочмар, с. Попгруево, с. Божан, с. Мали Извор, община Тервел, обл. Добрич и община Тервел, с предложение за място, дата и час на срещите за обществено обсъждане, място за обществен достъп до документацията и за изразяване на становища, като датата на срещата е до 60 дни от датата на внасяне на искането. Към писменото искане трябва да приложите по един екземпляр от доклада за ОВОС с всички приложения към него, за засегнатата община и кметства, които следва да потвърдят писмено предложението в срок до 7 дни от внасяне на искането или да направят друго предложение за същия 60-дневен срок. При непроизнасяне в 7-дневния срок се смята, че предложенията на възложителя са приети.
4. Мястото, датата и часът на провеждане на срещите да бъдат оповестени от възложителя чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин, най-малко 30 дни преди насрочените срещи, с обяви по образец, даден в Приложение № 3 от Наредбата за ОВОС.
5. Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за ОВОС засегнатите община и кметства, с които възложителят следва да организира общественото обсъждане, трябва да осигурят уведомяване по подходящ начин на засегнатото население за предстоящите обсъждания, включително чрез поставяне на обяви на общественодостъпно място в сградата на общината и кметствата, за което да съставят протоколи, копие от които трябва да представите на РИОСВ-Варна.
6. Да уведомите писмено РИОСВ-Варна за мястото, датата и часа за провеждане на срещата/срещите за общественото обсъждане, за оповестяване на интернет страницата на РИОСВ-Варна и да представите доказателства за изпълнението по т. 3 в срок 30 дни преди срещата/срещите за общественото обсъждане.

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от *Наредбата за ОВОС,* възложителят по своя преценка може да уведоми писмено и други специализирани лица, органи и организации за срещата/срещите за общественото обсъждане.

Информирам Ви, че съгласно чл. 97, ал. 5 от ЗООС и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна ще осигури обществен достъп до документацията по ОВОС за период 30 календарни дни преди срещата/срещите за общественото обсъждане.

Приложения:

1. Копие на становище с изх. №10-12-1/11.02.2025 г. на РЗИ-Добрич.
2. Копие на становище с изх. №ПУ-01-321(11) от 06.02.2025 г. на БДДР.

С уважение, ЗЗЛД

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ – Варна

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция-Добрич

X

документ,
регистриран от

ДО
Г-Н ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
ДИРЕКТОР НА
РИОСВ – ВАРНА
УЛ. ЯН ПАЛАХ № 4
ГР. ВАРНА 9000

На Ваш № 26-00-2902/А46/22.01.2025 г. (изх.)
На наш № 10-12/22.01.2025 г. (вх.)

Относно: *Оценка качество на доклад за оценка на въздействието върху околна среда (ДОВОС) на ИП „Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 броя вятърни генератора, две електрически подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни и обслужващи площадки и въздушни и подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към електропроводната мрежа, разположени в землищата на град Тервел и селата Гуслар, Безмер, Кочмар, Попгруево, Божан и Мали извор, община Тервел с възложител: „В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ“ ООД.*

СТАНОВИЩЕ

Съществуващо състояние по данни на инвеститора:

1. Инвестиционното намерение предвижда изграждането на 60 броя ветрогенератори с индивидуална мощност до 10 MW (обща мощност до 600 MW), две подстанции и техническа инфрастурктура (пътна и кабелна мрежи), разположени на територията на община Тервел, в землищата на град Тервел и селата Гуслар, Безмер, Божан, Мали Извор, Попгруево и Кочмар. Основните характеристики на избраните ветрогенератори за проекта включват: височина на кулата: до 200 m; диаметър на ротора: до 200 m; обща височина: до 300 m, с обща мощност на парка: до 600 MW. ИП предвижда усвояване на части от земеделски имоти за изграждане на (ВяЕЦ) „Атлас“. Предвидено е ВяЕЦ „Аталас“ да се реализира в следните 62 поземлени имота: ПИ № 18191.11.17 – в землището на с. Гуслар; 03215.23.127, 03215.9.93, 03215.10.108, 03215.11.53, 03215.12.79, 03215.11.54, 03215.14.16, 3215.12.53, 03215.14.37, 03215.14.72, 03215.16.4, 3215.17.54, 03215.17.68, 03215.18.124, 03215.18.67, 03215.23.155, 03215.18.123, 03215.23.8, 03215.23.156, 03215.24.124 и 03215.24.12 - в землището на с. Безмер; 04916.103.2, 04916.15.3, 04916.102.44 и 04916.102.21 - в землището на с. Божан; 46334.4.79, 46334.4.42, 46334.8.88, 46334.8.11, 46334.13.47, 46334.14.87, 46334.15.63, 46334.12.8, 46334.15.41 - в землището на с. Мали Извор; 57563.105.31, 57563.13.16, 57563.102.28, 57563.103.66, 57563.109.64, 57563.11.12, 57563.33.16, 57563.20.53, 57563.35.37, 57563.38.23, 57563.29.46 и 57563.108.37 - в землището на с. Попгруево; 39127.104.27, 39127.103.18 и 39127.102.11 - в землището на с. Кочмар; 72271.25.43, 72271.26.201,

9300 Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57
тел.+35958588 614, факс: +359 58600 692
e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg
www.rzi-dobrich.org

72271.30.16, 72271.31.6, 72271.23.15, 72271.22.15, 72271.21.9, 72271.19.28, 72271.19.22, 72271.17.21, 72271.17.13 и 72271.17.10 - в землището на гр. Тервел, община Тервел. ВяЕЦ ще бъде обслужвана от една или две повишаващи електрически подстанция (СрН/Вн) с планирано напрежение 35/110 kV. Повишаваща подстанция „Север“ ще е разположена в ПИ № 03215.23.127, с площ 28,5 dka, в землището на с. Безмер, община Тервел. Разстоянието от подстанцията до най-близката урбанизирана територия – с. Божан е 980 m. Повишаваща подстанция „Юг“ ще е разположена в ПИ № 57563.29.46, с площ 22,334 dka, в землището на с. Попгруево, община Тервел. Разстоянието от подстанцията до най-близката урбанизирана територия – с. Попгруево е 1400 m. Общата площ на имотите е 1859,64 dka. Всички имоти са с НТП – ниви. Най-близко разположения ветрогенератор до населено място - с. Божан е на отстояние 513 м.

2. Съгласно представената информация от БДДР с писмо изх. №ПУ-01-321(3)/20.09.2023 г. имотите обект на ИП за изграждане на нова вятърна електрическа централа в землищата на гр. Тервел и селата Гуслар, Безмер, Кочмар, Попгруево, Божан и Мали извор, общ. Тервел, обл. Добрич, не попадат в определени СОЗ по реда на Наредба №3 от 16.10.2000 г. Част от имотите с №№ 03215.14.15, 72271.22.15 и 72271.19.28 попадат в буферна зона с радиус от 1000 м около две водовземни съоръжения, използвани за питейно-битово водоснабдяване – ТК1 „ТК-ВиК Добрич – Безмер“ и ТК „ЕС1/81-ВиК Добрич-Тервел“. С цел опазване на водоизточниците, предвидените дейности в буферната зона от 1000 м ще бъдат съобразени със забраните и ограниченията, съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ.

3. При реализиране на инвестиционното предложение, отделяният шум, включително и кумулативният няма да доведе до влошаване параметрите на акустичната среда, тъй като нивата на шум ще са по-ниски от здравните норми, съгласно Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

4. Вибрациите няма да представляват рисков фактор с отношение към човешкото здраве, тъй като те са технологично недопустими.

5. През експлоатационния период е възможно инцидентно генериране на отпадъци от ремонтна дейност по съоръженията. Отпадъците ще се събират разделно и ще се предават за обезвреждане на лица, притежаващи съответните документи по Закона за управление на отпадъците.

6. Поради липсата на открити ВЛ и ОРУ, електромагнитните полета няма да представляват рисков фактор за здравето на временно или постоянно пребиваващото население около вятърния енергиен парк.

7. Правилното разположение и подходящото оцветяване на ветрогенераторите ще предотврати появата на негативни ефекти върху здравето на хората, свързани с визуалния и психологичен дискомфорт, като не се очаква вредно въздействие върху здравето на хората.

8. При определени климатични условия по върховете на витлата на ветрогенераторите могат да се образуват ледени късове, които да се откъснат. За да се избегнат подобни инциденти се монтират детектори за лед, които автоматично задействат антилед системите или спират генератора. Част от ветрогенераторите ще са със специално антилед покритие, което предотвратява напълно формирането на леден слой.

9. Не се очаква реализация на ИП да има негативно влияние върху здравето на хората

На основание: чл.35 от Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004 г.) и чл.16 б) от Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ бр.63/2009 г., изм. и доп.

ДВ бр.82/2014 г.), във връзка с чл.14, ал 2, т.1 а) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003 г.), РЗИ-Добрич дава положително становище на доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, при следните условия: спазване изискванията на Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението и на Закона за защита от шума; спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.); представяне на протоколи от проведени изпитвания при въвеждане в експлоатация на ВяЕП, удостоверяващи, че стойностите на измерените нива на шум, вибрации и електромагнитни лъчения по регулационните граници на най-близките населени места и в най-близките жилищни сгради и помещения до обектите (60 броя вятърни генератора и 2 електрически подстанции) са в съответствие с действащото законодателство. След изготвяне и процедиране на ПУП-ПЗ, същите следва да бъдат съгласувани с РЗИ-Добрич.

Невалиден подпис

X Д-р Светла Ангелова

Д-р Светла Ангелова
Директор на РЗИ-Добрич
Подписано от: Svetla Angelova Dimitrova

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПУ-01-321 (11)
Гр. Плевен 06.02.2025 г.

ДО
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА
УЛ. „ЯН ПАЛАХ" №4
П.К. 9000 ГР. ВАРНА

На Ваше писмо с изх. № 26-00-2902/А47/22.01.2025г.

Относно: Оценка на качеството на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) *„Изграждане на нова вятърна електрическа централа – (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия „Атлас", състояща се от 60 броя вятърни генератора, две електрически подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажи и обслужващи площадки и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на електрически подстанции към електропреносната мрежа, разположени в землищата на гр. Тервел и селата Гуслар, Безмер, Кочмар, Попгруево, Божан и Мали извор, общ. Тервел, с възложител „В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ" ООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН СЕБАЙТИН,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №26-00-2902/А47/22.01.2025г., наш вх. №ПУ-01-321-(10)/23.01.2024 г., с искане за предоставяне на становище на основание чл. 14, ал. 11 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба ОВОС) за горепосочения преработен ДОВОС.

В хода на процедурата по оценката на въздействието върху околната среда за горепосоченото ИП, БДДР се е произнесла със следните становища и информация:

- Становища във връзка с изготвянето на Задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС - наш изх. №№ ПУ-01-321-(1)/04.05.2023г. и ПУ-01-321-(3)/20.09.2023г.;
- Актуализация на информацията съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., отнасяща се за ИП - наш изх. № ПУ-01-321-(5)/19.02.2024г.;
- Становище относно оценка на качеството на Доклада за ОВОС - № ПУ-01-321-(7)/26.07.2024г.

Цитираните становища са с предоставена информация, съгласно *§ 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.)*, а именно спрямо действащите към момента планове за управление в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), както следва:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016–2021 г. в ДРБУ, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- План за управление риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г., приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- План за управление риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет;

След запознаване с коригирания Доклад за ОВОС и приложенията към него се установи, че е разгледано и анализирано въздействието върху повърхностните и подземните води, вкл. и зоните за защита на водите при реализация и експлоатация на горепосоченото ИП.

БДДР подкрепя мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на ИП по отношение на компонент „Води".

С уважение,

ЗЗЛД

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"