№ 11

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТЕРВЕЛ
Вх.№ ОС-09-562
дата 23.10.2025

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СИМЕОН СИМЕОНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**Относно: Приемане на информация за подготовката на община Тервел за зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населените места през зимния сезон 2025 -2026 г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След като се запознаете с приложената към настоящото предложение информация, моля Общински съвет Тервел да приеме следното решение:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1 , т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Тервел РЕШИ:

*Приема предоставена от Кмета на Община Тервел информация за подготовката на община Тервел за зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населените места през зимния сезон 2025 -2026 г.*

ЗЗЛД

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

(Симеон Симеонов)

КМЕТ
Област Добрич

ди

ИНФОРМАЦИЯ

за подготовката на община Тервел за зимното поддържане

на общинската пътна мрежа и улиците в населените места през

зимния сезон 2025 - 2026 г.

**I.Данни за дружествата кандидатствали за изпълнител, за осъществяване на зимното поддържане на пътищата на територията на Община Тервел.**

Община Тервел поддържа и стопанисва общо 75.98 км. общински пътища,в т.ч. и участъци, преминаващи през населените места . Към датата на внасяне на информацията в Общински съвет Тервел Община Тервел има сключен договор с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и подготовка за експлоатация при зимни условия на транспортната мрежа в Община Тервел за една календарна година“ - договор № 129 от 07.10.2025 г. с „Пътно строителство „ АД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Полковник Дрангов №9, ЕИК 124005579, тел.058/6011441, факс:058/6011771, e-mail:office@roadco-bg.com,представлявано от инж. Валентин Зеленченко – Изпълнителен директор.

Снегопочистващите машини и техниката за зимно поддържане, както и всички материали за дейността ще бъдат на разположение в асфалтова база Тервел, собственост на „Пътно строителство” АД, находяща се в гр. Тервел, ул. „Цар Иван Асен II” №19.

Средствата , осигурявани от централния бюджет на общините като субсидии за зимно поддържане са с целеви характер – те са само за общински пътища. Уличната мрежа, както в гр. Тервел, така и в селата на общината, следва да се поддържа за сметка на собствените приходи на община Тервел.

**II.Точното наименование и местоположение на участъците от пътя, включени в договора на външния изпълнител са както следва:**

| № | Наименование на пътя | Дължина км |
|---|---|---|
| DOB1192 | / III - 207/ Тервел - Безмер - Гуслар - Граница общ.<br><br>( Тервел -<br>Кайнарджа ) - Давидово - Средище / II - 71 /<br><br>Преминава през селата Безмер и Гуслар | 15,700 |
| DOB1196 | / III - 207, Жегларци - Кочмар / - Войниково - Нова Камена – Градница<br><br>Не преминава през населено място | 20,680 |
| DOB1197 | / III - 2077 / Каблешково - Нова Камена / DOB1196 / | 6,400 |

| | | |
|---|---|---|
| | Преминава през с.Нова Камена | |
| DOB1199 | / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци - Граница общ. ( Тервел - Добричка ) - Бенковски - Владимирово / II - 27 /<br><br>Не преминава през населено място | 5,100 |
| DOB2191 | / III - 7102, Мали извор - Божан / - Попгруево<br><br>Преминава през с.Попгруево | 2,600 |
| DOB3190 | / II - 71, Средище - Коларци / - Брестница<br><br>Преминава през с.Коларци | 4,200 |
| DOB3193 | / DOB1192 / Безмер - Мали Извор / III - 7102 /<br><br>Преминава през с.Безмер и през с.Мали Извор | 4,500 |
| DOB3194 | / III - 207 / Тервел - Полковник Савово - / DOB1196 /<br><br>Преминава през с.Полк.Савово | 5,700 |
| DOB3195 | / DOB3194 / Полковник Савово – Бонево<br><br>Преминава през с.Бонево | 2,800 |
| DOB3198 | / DOB3200 / Кладенци – Главанци<br><br>Преминава през с.Главанци | 2,100 |
| DOB3200 | / DOB1196 / Кладенци<br><br>Преминава през с.Кладенци | 2,100 |
| DOB3201 | / III - 207, Кочмар - Тервел / - / DOB3194 /<br><br>Преминава чрез тангентиране с регулационна граница на гр.Тервел и се свързва с път Тервел-Полк.Савово | 2,100 |
| DOB3202 | / III - 207, Тервел - Честименско / - / DOB1192 /<br><br>Не преминава през населено място, свързва републикански път за с.Честименско с общински път Тервел-Безмер | 2,000 |
| | ОБЩО в км. | 75,98 |

Възложителят определя поредността за заявяване на почистването по целесъобразност.

Допълнително, в регулационните граници на град Тервел са включени участъци от републиканската пътна мрежа, които на основание на Споразумение с АПИ (ОПУ Добрич)

следва да бъдат поддържани от Община Тервел при осигуряване на средства за поддържането им, осигурени от ОПУ Добрич. Дължините и локациите на тези участъци са както следва:

| № | Наименование на пътя | Дължина км |
|---|---|---|
| 1 | Републикански път III-7102 (ул."Генерал Столетов") | 0,500 |
| 2 | Републикански път III-207 (ул."Хан Аспарух") | 0,900 |
| 3 | Републикански път III-207 (ул."Тича") | 2,260 |
| | Общо дължина на републикански път в регулационните граници на гр.Тервел в км | 3,660 |

Останалите участъци от републиканската пътна мрежа на територията на общината, вкл. и участъците, които преминават през населените места Жегларци, Зърнево, Орляк, Честименско, Божан, Сърнец, Ангеларий, Коларци, Балик, Оногур, Каблешково ще бъдат поддържани при зимни условия от ОПУ Добрич.

Общо дължината на републиканската пътна мрежа на територията на Община Тервел е 154,2 км. Общо пътната мрежа, която обслужва населените места в Община Тервел е с дължина 230,18 км., от които 79,64 км. пътна мрежа следва да се поддържат от Община Тервел, а 150,54 км. – от ОПУ Добрич.

Допълнителен ангажимент на Община Тервел е поддържането на уличната мрежа в гр.Тервел и населените места в общината - тази част от нея, която не е част от републиканска или общинска пътна мрежа , но следва да бъде почистена, тъй като осигурява достъп до обществени услуги , които трябва да бъдат предлагани целогодишно – здравни кабинети, патронажи, училища и детски градини, гробищни паркове. Тази пътна мрежа е и ще бъде поддържана чрез комплекс от способи: автомобил с гребло, собственост на Община Тервел , снегопочистваща техника от изпълнителя на договора за зимно поддържане и снегопочистване, техника на земеделски стопани. Допълнителна, както от организационна гледна точка, така и от финансова такава са и дейностите по почистване с ръчни снегорини на площадните и тротоарните пространства в гр.Тервел.

Обобщение: в предмета на договора с изпълнител на услугата зимно поддържане и снегопочистване са включени дейности за поддържане от външен изпълнител при зимни условия на 79,64 км. пътна мрежа на територията на Община Тервел и поддържане на част от уличната мрежа в гр.Тервел и населените места – около 40 км., в различни населени места, като почистването на участъците от уличната мрежа ще става по заявка на възложителя, но

само при възможност да бъде съчетан маршрут на техника, която почиства участъци от пътната мрежа към населено място, в което е заявена улица за почистване.

Източниците за финансиране на услугите по зимно поддържане и снегопочистване са три: целеви средства за зимно поддържане и снегопочистване на Община Тервел – за общинските пътища, вкл. и за участъците им в населените места, субсидия от АПИ за републиканските пътища в чертите на гр.Тервел и средства от бюджета на Община Тервел – за уличната мрежа, чието почистване ще се извършва от избрания чрез тази обществена поръчка външен изпълнител или със собствена снегопочистваща техника на общината. В случаи, когато се обявява бедствено положение, извършените услуги се заплащат от републиканския бюджет като функция на аварийни и спасителни дейности.

**3. Участъци, които следва да се почистват приоритетно при снеговалежи:**

- медицински център и център за спешна помощ – гр. Тервел;
- улици, които осигуряват достъп до домове на хора, които са на хемодиализа ;
- подходи към филиали на центрове за социални услуги в селата;
- подходи към учебни заведения и детски градини;
- опесъчаване пред МВР – гр.Тервел и РС „ПБЗН-Тервел";
- гробищни паркове към села;

**III.Нива на зимно поддържане на отделни участъци от общинската пътна мрежа:**

За общинските пътища изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение в зависимост от нивото на зимно поддържане и срока за изпълнение са определени в табл.1:

Табл.1

| **нива на зимно поддържане** | **Състояние на движението през зимния период** | **Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение** | | | **Максимален срок за провеждане на мероприятия срещу хлъзгане (h)** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **При снегопочистване** | **След провеждане на снегопочистването и мероприятия за предпазване от заледявания** | | |
| | | **Допустима дебелина на снежната покривка при снеговалеж, (cm)** | **Наличие на уплътнен пласт върху пътното покритие** | **Състояние на повърхността на платното за движение** | |
| | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Пътят е отворен за движение през целия | 5 | По изключение на отделни | Обработена с химични | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | зимен период и по всяко време на денонощието | | места или участъци, в които не е разрешено използването на химични вещества | вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност | |
| 2 | Пътят е отворен за движение през целия зимен период и по всяко време на денонощието, с изключение на малки участъци с трудни условия за движение, където то може да бъде преустановено за 2-3часа до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта | 7 | На отделни участъци; подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт | Обработена с химични вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност | 4 |
| 3 | Допуска се отделни участъци от пътя да бъдат затваряни за по-продължителен период от време до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта | 10 | По цялата дължина на пътя;<br>подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт | Уплътнена пътна повърхност в участъци с трудни условия за движение | 5 |
| 4 | Допуска се целия път или отделни участъци да се затварят през целия зимен период | Няма изисквания | Няма изисквания | Няма изисквания | Няма изисквания |

**IV.Участъци с най-голяма вероятност от снегонавяване:**

- DOB1192 /III-207/Тервел-Безмер-Гуслар-Граница общ.(Тервел - Кайнарджа ) - Давидово - Средище / II - 71 /- 15,700км;

- DOB3194 / III - 207 / Тервел - Полковник Савово - / DOB1196 / - 5,700км;
- DOB1196 / III - 207, Жегларци - Кочмар / - Войниково - Нова Камена – Градница – 20,680км;
- DOB2191 / III - 7102, Мали извор - Божан / - Попгруево – 2,600км;
- DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци - Граница общ. (Тервел - Добричка ) - Бенковски - Владимирово / II - 27 /- 5,100км;

**V.Обезопасяване на пътните участъци срещу хлъзгане – извършва се при заснежено или заледено платно за движение със следните материали, съгласно посочените технически изисквания:**

а) минерални материали (за опесъчаване) :

| Показател | Метод на изпитване | Стойност на показателя |
|---|---|---|
| Форма на зърната | - | кубична |
| Минимален размер на зърната, в mm | БДС EN933-1 | 4 |
| Съдържание на бучки,глини и ронливи зърна | БДС EN12620/НА | Не се допуска |
| Съдържание на отмиваеми частици, % | БДС EN12620/НА | < 5 |

б) химични вещества: техническа сол (NaCl) :

| № по ред | Характеристики | Единица мярка | Норма |
|---|---|---|---|
| 1. | Вид на солта | - | Каменна или морска |
| 2. | Зърнометрия | % (m/m) | Сито,mm %, премин.<br>5.0 4,75<br>100<br>0,16 ≤ 5 |
| 3. | Общо съдържание на водоразтворими хлориди, изразени като NaCl | % (m/m) | ≥ 96,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Общо съдържание на водоразтворими сулфати, изразени като $CaSO_4$ | % (m/m) | ≤ 2,5 |
| 5 | Съдържание на влага | % (m/m) | ≤ 2,0 |
| 6. | Съдържание на тежки метали:<br>As<br>Pb<br>Cd<br>Cr, общ<br>Cu<br>Ni<br>Hg<br>Zn | ppm | <br>≤ 10<br>≤ 20<br>≤ 5<br>≤ 30<br>≤ 20<br>≤ 30<br>≤ 0,5<br>≤ 50 |

в) магнезиева луга (воден разтвор на $MgCl_2$) :

| № по ред | Характеристики | Единица мярка | Норма |
|---|---|---|---|
| 1. | Външен вид след разбъркване | - | Течност с розов или със сламеножълт до оранжев цвят |
| 2. | Плътност при 20°C | $kg/m^3$ | ≥ 1230 |
| 3. | Съдържание на магнезиев хлорид | $g/dm^3$ | ≥ 90 |
| 4. | Съдържание на магнезиев сулфат | $g/dm^3$ | ≥ 60 |
| 5. | Съдържание на натриев хлорид | $g/dm^3$ | ≥ 170 |

г) калциев двухлорид ($CaCl_2$)

| № по ред | Характеристики | Единица мярка | Норма |
|---|---|---|---|
| 1. | Зърнометрия | % (m/m) | Сито,mm %, премин.<br>5.0 20,0<br>100<br>2,0 ≤ 25 |
| 2. | Съдържание на водоразтворими хлориди | % (m/m) | ≥ 77,0 |
| 3. | Съдържание на водоразтворими сулфати | % (m/m) | ≤ 2,5 |
| 4. | Съдържание на влага | % (m/m) | ≤ 2,0 |
| 5. | Съдържание на тежки метали:<br>As<br>Pb<br>Cd<br>Cr, общ<br>Cu<br>Ni<br>Hg<br>Zn | ppm | <br>≤ 10<br>≤ 20<br>≤ 5<br>≤ 30<br>≤ 20<br>≤ 30<br>≤ 0,5<br>≤ 50 |

Разходните норми на химичните вещества за стопяване на снега и леда, както и условията за тяхното използване са представени в следната таблица:

| Вид на използваните химични вещества | Минимална температура, до която използването на химични вещества е ефективно, °C | Разходна норма, g/m² | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лед | | | уплътнен сняг | | | пресен сняг | | |
| | | Температура на въздуха, °C | | | | | | | | |
| | | минус 5 | минус 10 | минус 15 | минус | минус 10 | минус 15 | минус 5 | минус 10 | минус 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 | | | | | |
| Натриев хлорид | минус 15 | 20 | 40 | 70 | 15 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 |
| Смес на натриев хлорид и калциев двухлорид в съотно-шение 9:1 | минус 20 | 25 | 50 | 75 | 20 | 40 | 60 | 15 | 25 | 40 |
| Магне-зиева луга | минус 12 | 100 | 150 | - | 80 | 120 | - | 80 | 100 | - |
| Калциева луга | минус 20 | 100 | 150 | 200 | 80 | 120 | 150 | 80 | 100 | 120 |

**VI. Финансови параметри на дейностите по зимно поддържане и снегопочистване**

Общата прогнозна стойност за изпълнение на предмета на договора с външен изпълнител за настоящия зимен сезон е в размер на 258 000,00 лева без ДДС.

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа в отговорност на Община Тервел се осигуряват от Държавния бюджет на РБ за съответната година на два транша. Методиката за разплащане с изпълнителите е следната:

Въз основа на заповед на кмета на Община Тервел е определено длъжностно лице, което ще ръководи дейностите и действията на изпълнителя. Определени са длъжностни лица, които да установяват извършваните видове и количества работи в обхвата на зимно поддържане и снегопочистване по различните участъци от пътната мрежа. Тези длъжностни лица съставят протоколи и подписват ежедневните отчети на изпълнителя за извършените видове и количества работа и ги предават за обобщение на ст.спец."Инвестиционна дейност" при Община Тервел. Обобщението на извършените дейности за едно населено място, които

подлежат на актуване с един акт е количествено-стойностна сметка. Тя се проверява при съпоставяне с подписаните от длъжностните лица документи.

Практиката при изпълнение на договорите за зимно поддържане и снегопочистване сочи, че в зависимост от климатичните условия през съответния зимен сезон, средствата по договорите, както и целевите средства за зимно поддържане като цяло не се усвояват в пълен размер, т.е. остават различни по обем икономии. Съгласно нормативните и указателни документи, свързани с материята икономиите от средства за зимно поддържане и снегопочистване могат да се ползват за същата дейност през следващи години или за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване. При прилагане на тази възможност, Община Тервел периодично през годините достави подходяща за зимно поддържане техника и оборудване. Неизразходваните средства могат да се ползват и за изкастряне на общинските пътища, което също се върши периодично. През 2025 г. основно бе почистен сервитута на общинския път Жегларци – Бенковски, което подобри ефекта от извършения основен ремонт на пътя.

**VII. Дежурства и информационно осигуряване**

Денонощното дежурство при усложнена зимна обстановка се осъществява от оперативния дежурен при Община Тервел. Той събира необходимата информация от кметствата в общината и я предава на оперативния дежурен в Областна администрация гр.Добрич. Кметовете на кметства и ръководството на Община Тервел контактуват с изпълнителя на договора за зимно поддържане и снегопочистване и при нужда със собственици на тежка механизация, годна за снегопочистване от отделни населени места. Ръководството на Община Тервел организира дейностите по снегопочистване и при необходимост информира , координира действията си или търси съдействие от Областен кризисен щаб. В случаите, в които има предпоставки за това, кметът на общината може да свика общинския кризисен щаб, обяви бедствено положение за отделни населени места или за общината като цяло и да иска съдействие от Областния кризисен щаб за справяне с бедственото положение.

Приложение:

Описание на техниката, която ще се използва за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Тервел през зимния сезон 2025/2026 година

ЗЗЛД

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:..

(Симеон Симеонов)

КМЕТ Област Добрич

ди

**Описание на техниката, която ще се използва**
за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Тервел
**през зимния сезон 2025/2026 година от външния изпълнител**

| № по ред | Вид на техниката | Рег. № | Име на водача | Телефон | Обслужвано направление | Извършвани дейности | Техника собственост | Място на базиране | Техн. състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автогрейдер ДЗ-122А | ТХ05943 | Ерджан Шериф Девриш | 0893 76 66 46 | DOB2191 | снегопочистване | собствено | АБ Тервел | изправно |
| 2 | Трактор ТК-80 | ТХ05575 | Георги Стоянов Иванов | 0892 76 73 33 | DOB2191;DOB1192; DOB1197 | снегопочистване | собствено | АБ Тервел | изправно |
| 3 | РЕНО ФВЦЕ | ТХ2490НХ | Бирол Назми Ахмед | 0896 68 49 81 | DOB2191;DOB1192; DOB1197 | снегопочистване | собствено | АБ Тервел | изправно |
| 4 | МАЗ с гребло | Тх2683ХА | Стефчо Ангелов Недев | 0899 01 36 21 | DOB3195;DOB1196; DOB3198 | снегопочистване | собствено | АБ Тервел | изправно |
| 5 | Мерцедес Актрос | ТХ0747МТ | Георги Добрев Георгиев | 0889 870 864 | DOB3194;DOB3195; DOB1196;DOB3198; DOB3200 | опесъчаване | собствено | АБ Тервел | изправно |
| 6 | Шкода | ТХ6377АХ | Емил Асенов Атанасов | 0898 30 15 40 | DOB1199; Тервел – из града | разпръскване луга | собствено | АБ Тервел | изправно |
| 7 | Роторен снегорин ЗИЛ 130 | Инв.№841 | Диян Трифонов Пантелеев | 0898 63 90 12 | Всички направления | снегопочистване | собствено | АБ Тервел | изправно |
| | **Дежурни лица** | | | | | | | | |
| 1 | | | Мариян Димитров Михалев | 0885 62 00 80 | Тервел | | | | |
| 2 | | | Александър Михалев Ставрев | 0886 49 77 73 | Тервел | | | | |
| | **Автомобил за обход** | | | | | | | | |
| 1 | Форд Турнео | ТХ9695 | Александър Михалев Ставрев | 0886 49 77 73 | Тервел | | | | |